

SGA Name_Inject SB_____ Date __10/03/08_____

Auditee Name : __กบ , พัชรินทร์_____ Auditor Name: __Sangdao_____

	Grade	Weigh	Score	Comment
หมวดโต๊ะทำงาน				
ไม่วางกล่อง/สิ่งของใต้โต๊ะทำงาน/เครื่องมือ/ชิ้นงานที่ไม่จำเป็น (สะสาง)	4	3	12	
สภาพพร้อมใช้งาน หยิบจับ เคลื่อนไหวคล่อง (สะดวก)	4	3	12	
จัดแยกเก็บงานรอ /งานดี /งานเสีย ไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ปะปน (สะอาด)	4	5	20	
ระบบสายไฟต่างๆ และเครื่องมือต่างๆสมบูรณ์ ไม่ก่ออันตราย (ปลอดภัย)	4	3	12	
มีอุปกรณ์เครื่องมือ และจำนวนงานบนโต๊ะที่เหมาะสม (มาตรฐาน)	4	3	12	
มีมาตรฐานรูปแบบจัดวางสิ่งของบนโต๊ะ (มาตรฐาน)	4	4	16	
SUM	24	21	84	
หมวด ตู้/ชั้นวางงาน , ชั้นเก็บเครื่องมือ , เอกสารการผลิต				
ไม่มีเอกสาร/ชิ้นงานที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนอยู่ในตู้/ บนตู้ / หลังตู้ (สะสาง)	4	4	16	
มี Index และหยิบจับสะดวกง่าย และปลอดภัย (สะดวก)	3	3	9	ไม่มีป้าย In-out ของถาดเอกสาร
ใช้ตู้ เหมาะสมกับการใช้งาน (ความแข็งแรง ,การจัดวาง ,ขนาด ,ปลอดภัย)	4	3	12	ทำให้ไม่สะดวกในการหยิบใช้
มีการจัดการระบบเข้าออก (FIFO , Max - Min , Updated , Obsoleted)	4	5	20	เอกสาร
มีการสร้างมาตรฐานของตู้ , Index , หมวดหมู่ (มาตรฐาน)	4	4	16	
SUM	19	19	73	
หมวดอุปกรณ์เครื่องมือ (M/C, Equipment , Tooling , Jig and Fixture)				
มีการสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์ (ผู้รับผิดชอบ , คู่มือ , การบำรุงรักษา)	4	4	16	
ระบบท่อ สายไฟต่างๆ สมบูรณ์เป็นระเบียบ มีการระบุชื่อด้วย (น้ำ,ลม,..)	4	3	12	
ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น หรือชิ้นงานวาง , ตกหล่น ปะปนอยู่กับ/ในเครื่อง	4	3	12	
สภาพโดยรวมของอุปกรณ์ปลอดภัย , สะอาด พร้อมใช้งาน หรือระบุสถานะ	4	4	16	
สะดวกรวดเร็ว ในการใช้งาน และการดูแลรักษา	4	3	12	
SUM	20	17	68	
หมวดสภาพพื้นที่ส่วนกลาง,ความปลอดภัย , ถังดับเพลิง , ธงหนีไฟ ,...				
มีมาตรฐานกลาง และของพื้นที่ (การไหล/ส่งผ่านของชิ้นงานสะดวก)	4	4	16	
ความสะอาดของพื้น , ฝา ,ผนัง , หลังตู้ .	3	4	12	ฝาผนังลอก บนเพดานมีรอยร้าว
บริเวณทางเดินสะดวก ไม่มีสิ่งของขวาง เข้าถึงถังดับเพลิงง่าย หนีไฟสะดวก	4	5	20	เวลาฝนตกมีน้ำไหลและพื้นเป็น
เตือน/ป้องกันเหตุจากสิ่งแหลม,คม,ร้อน,สารเคมี,กระแสไฟฟ้า,การเคลื่อนที่	4	6	24	รอย
จัดการการแยกขยะ ,Scrap ถูกต้องเหมาะสม (วิธี, ขนาด, ความถี่,)	4	4	16	
SUM	19	23	88	
หมวดการพัฒนากิจกรรม ภายในกลุ่ม				
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ , มีแผน 5 ส , ประเมินติดตาม	3	4	12	ไม่ Update plan
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส ร่วมกัน	4	4	16	มีประชุมแต่ไม่เก็บ minute
นำ KSS มาพัฒนาพื้นที่ เพิ่มเติมในหัวข้อเรื่อง	5	5	25	
ใช้ความพยายามในการจัดการสูง (เปลี่ยนบ่อย /พื้นที่กว้าง/จำนวนคนมาก/..)	4	7	28	
SUM	16	20	81	
Total	98	100	394	78 %

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

- 1 ปรับปรุงเร่งด่วน
- 2 ปรับปรุง : ยังไม่มีมาตรฐานการจัดการ
- 3 มีมาตรฐานการจัดการ แต่ไม่ปฏิบัติตาม 100 %
- 4 ดี : ทำได้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ 100 %
- 5 ดีเยี่ยม : มาตรฐานการจัดการดี และสวยงามเป็นตัวอย่างได้

คำแนะนำอื่น ๆ :



Best Practice :



Auditee Signature: _____